

Specyfikacja Techniczna

Przedmiotem zamówienia jest:

Wymiana okien dwuskrzydłowych oraz parapetów zewnętrznych i wewnętrznych w budynku nr 100 A przy ulicy Fort Wola 22 w Warszawie o parametrach:

Parametry okien:

- Okna dwuskrzydłowe kolor zewnętrzny biały, kolor wewnętrzny biały, rdzeń biały
- Orientacyjne wymiary i ilości:
 - 178,5 cm x 195,5 cm – 16 sztuk;
- Listwa prosta, uszczelki czarne;
- Współczynnik przenikania ciepła okien U_w równy lub mniejszy 1,0 W/m²K;
- Współczynnik izolacyjności akustycznej okna R_w – 32 (-1 do -5) dB;
- R-RU – rozwierne i rozwielno-uchylne (otwierane do środka);
- Jeden nawiewnik na okno.

Parametry wypełnień: pakiet 3 szybowy 4TM/14A/4/14A/4TM:

- Współczynnik przenikania ciepła U_g – minimum 1,0 W/m²K;
- Współczynnik przepuszczalności słonecznej g - ~56%;
- Współczynnik przepuszczalności światła – L_t ~75%;
- Współczynnik izolacyjności akustycznej R_w -33Db.

Parapet zewnętrzny – blacha ocynkowana powlekana w kolorze jasno szarym (standard o grubości 0,7 mm).

Parapet wewnętrzny – PCV komorowy (minimalna grubość 2 cm).

Wykończenie ościeży po wymianie:

- Od wewnątrz obróbka tynkarska z malowaniem
- Od zewnątrz obróbka blacharska wokół okien (blacha o grubości 0,7 mm w kolorze parapetów)

Wyroby budowlane i urządzenia muszą posiadać:

- aprobatę techniczną ITB,
- obowiązkowy certyfikat zgodności i oznaczenia znakiem bezpieczeństwa „B” lub „CE” lub dobrowolny certyfikat zgodności i oznaczenie nadanymi znakami zgodności lub deklarację zgodności z obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami lub równoważnymi Państw członkowskich i aprobatą techniczną.

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wymaganych prawem atestów i certyfikatów, kart gwarancyjnych z warunkami gwarancji.